

■エンジン高圧洗浄機 《コンパクト・開放型》



SEC-1309

商品名		コンパクトハイワッシャー	
メーカー		スーパー工業	
型 式		SEC-1309	
ポンプ圧力		(MPa)	8.8
水 量		(L/min)	13
エンジン	定格出力	2.1kW/1,800min	
	燃料	ガソリン	
	燃料タンク容量	(L)	3.6
寸 法	[L×W×H]	(mm)	730×410×750
質 量	(洗浄機本体)	(kg)	30
始動方法		リコイルスタート	
吐出ホース		3/8×20m(ホースリール付)	
吸水ホース		1/2×3mストレーナ付	
洗浄ガン		可変ノズルライフルガン	

※洗浄機上部にホースリールを取り付けているため、高さは上記数値より高くなります。

■エンジン高圧洗浄機 《防音型》



SEV-2108SS
SEV-2110SS



HPJ-5ESM

商品名		防音型ハイワッシャー		
メーカー		スーパー工業	スーパー工業	鶴見製作所
型 式		SEV-2108SS	SEV-2110SS	HPJ-5ESM
ポンプ圧力 (Mpa)		8.0	10.0	7.8
水 量 (L/min)		23	20	21.2
エンジン	定格出力	4.0kW/1,800min	4.0kW/1,800min	3.7kW/1,800min
	燃料	ガソリン		
	燃料タンク容量 (L)	6.0	6.0	6.0
寸 法 [L×W×H] (mm)	630×497×557		630×497×557	774×573×589
質 量 (洗浄機本体) (kg)	64		66	74
始動方法		セル/リコイル	セル/リコイル	セル/リコイル
吐出ホース		3/8×20m(ホースリール付)	3/8×20m(ホースリール付)	3/8×20m(ホースリール付)
吸水ホース		3/4×3mストレーナ付	3/4×3mストレーナ付	3/4×2.7mストレーナ付
洗浄ガン		直噴/拡散 タービンガン	直噴/拡散 タービンガン	直噴/円錐 ハンドチェンジガン

※洗浄機上部にホースリールを取り付けているため、高さは上記数値より高くなります。

■モーター式高圧洗浄機 《単相100V》



SBR-1105

商品名		100Vモーター ハイワッシャー
メーカー		スーパー工業
型 式		SBR-1105
ポンプ圧力 (MPa)		4.5
水 量 (L/min)		11
モーター	定格出力 (kW)	1.1
	電圧	100V
	電流	15A
	キャブタイヤ	2mm ² ×3芯×5m
寸 法 [L×W×H] (mm)		656×425×749
質 量 (洗浄機本体) (kg)		27
吐出ホース		3/8×10m
吸水ホース		1/2×3mストレーナ付
洗浄ガン		可変ノズルライフルガン

■モーター式高圧洗浄機 《三相200V・水タンク付》



HPJ-550TW3



SAR-2308N2

商品名		200Vモーター ハイワッシャー	
メーカー		鶴見製作所	スーパー工業
型 式		HPJ-550TW3	SAR-2308N2
ポンプ圧力 (MPa)		4.9	8.0
水 量 (L/min)		31.6	24
モーター	定格出力 (kW)	3.7	3.7
	電圧	三相200V	三相200V
	始動方法	じか入	じか入
寸 法 [L×W×H] (mm)		1,110×635×790	920×570×730
質 量 (洗浄機本体) (kg)		132	99
給水タンク容量 (L)		100	80
吐出ホース		1/2×20m	3/8×20m
キャブタイヤケーブル		2mm ² ×4芯×5m	2mm ² ×4芯×5m
洗浄ガン		ジュニアジェットガン	直噴/拡散 タービンガン
主装備		自動運転・濁水検知	自動運転・濁水検知

■水タンク



1000L

2000L

商品名	200L	500L	1,000L	2,000L
メーカー	ダイライト	スイコー	ダイライト	スイコー
型 式	Y-200	SLT-500	Y-1000	Y-2000
タンク容量 (L)	200	500	1,000	2,000
寸 法 [L×W×H] (mm)	900×575×575	1,070×880×800	1,300×1,100×1,015	1,610×1,510×1,300
質 量 (kg)	8.5	20.4	43	80

■オプション

●逆噴射ノズル(ノズルから後方にジェット水流を噴射し、洗浄します。)

〈噴射イメージ〉



●ジャンクションバルブ(ビルなどの建築現場で各階ごとの洗浄作業に使用できます。)

