

■高周波インバーター



HC115




FV-301

商品名	100V高周波インバーター	200V高周波インバーター	
メーカー	エクセン	三笠産業	
型式	HC115	FV-301	
出力コンセント数	2	3	
入力	電圧	単相100V	三相200V
	定格容量 (kVA)	1.6	4.1
	電流 (A)	16	12
出力	電圧 (V)	48	48
	定格容量 (kVA)	1.5	3.0
	電流 (A)	18	36
	周波数 (Hz)	240	100~240
質量 (kg)	7	11.5	
寸法 [長さ×幅×高さ] (mm)	305×222×218	324×325×248	

■高周波バイブレーター



FX-40G



商品名	30φ高周波バイブレーター	40φ高周波バイブレーター	50φ高周波バイブレーター	
メーカー	エクセン	三笠産業	三笠産業	
型式	HBM30A	FX-40G	FX-50G	
振動部	径[φ] D (mm)	31	43	52
	長さ A (mm)	385	396	413
電圧 (V)	48	48	48	
電流 (A)	3.5	6	9.5	
出力 (W)	130	300	500	
振動数 (v.p.m)	12,000/14,400	12,000/14,400	12,000/14,400	
ホース長さ B (m)	6	6	6	
コード長さ C (m)	15	15	15	
質量 (kg)	9.6	13.7	16.5	

■高周波コードリール

商品名	高周波コードリール
メーカー	三笠産業
型式	FR-5A
キャブタイヤコード	5.5mm ² ×30m
プラグ差込口	3個
寸法 [長×幅×高] (mm)	450×250×470
質量 (kg)	21.4




FR-5A


■軽便バイブレーター



MGX-28×0.6m



MUV-Fe28S



商品名	100V 軽便バイブレーター		充電式バイブレーター
メーカー	三笠産業		三笠産業
型 式	MGX-28×0.6m	MGX-28×1.0m	MUV-Fe28S
振動部	径[φ] D (mm)	28	28
	長さ (mm)	180	180
フレキ長さ	C (m)	0.6	0.6
フレキ全長	A (mm)	780	780
全体長さ	B (mm)	1,038	990
電 圧	単相100V		バッテリー36V
出 力	280		運転時間: パワーモード約45分 省エネモード約60分
電 流	4.5		
振動数	12,000~15,500		省エネ:12,000/パワー:15,200(切替)
質 量	4.6	5.1	3.9

■壁打バイブレーター



MGZ-F100A

商品名	壁打バイブレーター	
メーカー	三笠産業	
型 式	MGZ-F100A	
コテ部寸法	(mm)	78×100
全体長さ	(mm)	395
電 圧	単相100V	
出 力	280W	
電 流	4.5 A	
振動数	(v.p.m)	10,000~12,000
質 量	(kg)	5.0

■モルタルかくはん機



UT-2204

商品名		かくはん機
メーカー		マキタ
型式		UT-2204
羽根径	(mm)	240
回転数	(mm)	550
電源		単相100V
全長	(mm)	929
質量	(kg)	3.7

■モルタルミキサ



TMU-3.5



PM-23G

商品名		3.5切モルタルミキサ	2.5切モルタルミキサ
メーカー		日工	マゼラー
型式		TMU-3.5	PM-23G
混練容量		3.5切(97ℓ)	2.5切(75ℓ)
動力		単相100V×750W	単相100V×750W
ドラム寸法	(mm)	φ800×深さ310	φ640×深さ330
寸法	(mm)	奥行950×幅1,000×高さ890	奥行700×幅840×高さ900
質量	(kg)	95	77
用途		モルタル(セメント+水+砂)	

■ポットミキサ



NGM-3

商品名	ポットミキサ	
メーカー	日工	
型式	NGM-3	
混練容量	3切(83ℓ)	
動力	単相100V×750W	
ドラム寸法 (mm)	口径390×ドラム径656×ドラム長615	
全体寸法 (mm)	1,460×750×1,060	
質量 (kg)	112	
用途	コンクリート(セメント+水+砂+砂利)	

■コンクリートバケット



商品名	コンクリートバケット	
型式	0.3m ³	0.5m ³
バケット受口 (mm)	870φ	1,100φ
バケット高さ (mm)	915	1,000
全長 (mm)	1,260	1,400
排出口径 (mm)	350φ	450φ
開閉	両開き	両開き
質量 (kg)	110	170

■アサガオホッパー



商品名	アサガオホッパー	
型式	6吋	8吋
受口寸法 (mm)	600×600	750×750
排出口径 (mm)	150φ	200φ
質量 (kg)	20	30