

## ■乾湿両用掃除機



**490S**



**JV-10S**



**JX-6010**

商品名	小型 乾湿両用掃除機	乾湿両用掃除機	強力型 乾湿両用掃除機
メーカー	マキタ	鶴見製作所	三立機器
型 式	490S	JV-10S	JX-6010
タンク容量 (L)	20	30	30
真空度 (kPa)	22	20.6	31.4
モーター出力	1,050W	1kW	1.1kW
電 源	単相100V		
寸 法 [W×D×H] (mm)	398×552×569	474×535×805	450×515×920
質 量 (kg)	12.4	20	26

## ■手押し掃除機 《ハンドスイーパー》



**ES-2RA**

商品名	手押しスイーパー
メーカー	エクセン
型 式	ES-2RA
清掃幅 (mm)	460
清掃能力 (3.5km/hの場合)	1,600m <sup>2</sup> /h
ダストケース容量 (L)	20
ロールブラシ幅 (mm)	460
使用時寸法 [L×W×H] (mm)	890×700×925
折畳み時寸法 [L×W×H] (mm)	740×700×330
質 量 (kg)	27

## ■集塵機




JS-10



JS-10



411(P)



APM6

商品名	集塵機	集塵機	小型集塵機	集塵袋付ポータブルファン
メーカー	鶴見製作所	荏原製作所	マキタ	荏原製作所
型式	JS-10	JS-10	411(P)	APM6
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	9.0	11.0	8.7	
集塵容量 (L)	40.6	—	100	集塵袋 φ 340mm × 長さ570mm
吸込ダクトホース	φ 125mm × 5m	φ 125mm × 5m	φ 75mm × 2.5m	—
電源	単相100V			
消費電力 (W)	600	600	1,050	340
寸法 [L × W × H] (mm)	640 × 640 × 912	620 × 620 × 925	285 × 287 × 280	373 × 340 × 360
質量 (kg)	52.7	48	9.3	14
特徴	フィルター内蔵による粉塵処理		簡易型	簡易型 集塵袋は販売です

## ■送風機



HB  
φ200 m3/min



APM6  
φ300 m3/min





SJF-300L-1  
φ300 m3/min 低騒音型送風機



WA2-2  
φ400 m3/min

商品名	φ 200 送風機	φ 300 送風機	φ 300 低騒音型送風機	φ 400 送風機
メーカー	大西電機工業	荏原製作所	スイデン	大西電機工業
型式	HB	APM6	SJF-300L-1	WA2-2
羽根径 (mm)	φ 200	φ 290	φ 288	φ 400
最大風量 (m <sup>3</sup> /min)	17	45	44	110
電圧	単相100V			三相200V
出力	150W	340W	345W	1.5kW
寸法 [L × W × H] (mm)	250 × 220 × 307	373 × 340 × 360	405 × 440 × 470	435 × 420 × 573
質量 (kg)	8	14	14.5	39

## ■送风管・集塵袋



φ300 m<sup>3</sup>/min 送風機+集塵袋

※ダクト接続方法

一方の端のリングを歪めて楕円形とし、他方のリングをリングの下に押し込み、引き戻して安定させ、先端のヒモを軽く締め付けます。

商品名	スパイラルダクト			集塵袋
口径	φ 200mm	φ 300mm	φ 400mm	φ 340mm
長さ	5m	5m	5m	540mm
備考	レンタル・販売	レンタル・販売	レンタル・販売	販売

## ■ブロワ



EB221S



525iB

商品名	エンジンブロワ		バッテリーブロワ
メーカー	新ダイワ工業		ハスクバーナ
型式	EB221S		525iB
風量 (m <sup>3</sup> /min)	10.0		11.6
排気量	21.1cm <sup>3</sup>		—
使用燃料	混合ガソリン		36Vバッテリー
燃料タンク (L)	0.6		—
始動方法 (W)	リコイルスタート		スタート/ストップスイッチ
寸法	全長 [ノズル含む] (mm)	880	880
	全幅 (mm)	230	130
	全高 (mm)	330	270
質量 (kg)	3.1		2.4