




■ダンプ



商品名			2トンドンプ	3トンドンプ	4トンドンプ
メーカー			いすゞ	いすゞ	いすゞ
積載荷重 (kg)			2,000	3,000	3,800
乗車定員 (人)			3	3	
全体寸法 (mm)	全長	A	4,690	4,690	5,420
	全幅	B	1,690	1,690	2,200
	全高	C	1,970	1,980	2,480
荷台寸法 (mm)	全長	D	3,050	3,050	3,400
	全幅	E	1,600	1,600	2,060
	高さ	F	320	370	320
床面地上高 (mm)			880	850	1,095
燃 料			軽油		
燃料タンク容量 (L)			60	60	100
車両総重量 (kg)			4,975	5,965	7,985
運転資格			準中型・5t限定準中型	準中型・8t限定中型	中型・8t限定中型

※ベース車両により機体寸法、車両総重量等スペックが上記と異なります。


■セフティローダーダンプ



商品名			3トンセフティローダーダンプ	4トンセフティローダーダンプ
メーカー			いすゞ	いすゞ
積載荷重 (kg)			3,000	3,700
乗車定員 (人)			3	3
全体寸法 (mm)	全長	A	4,680	5,270
	全幅	B	1,695	2,090
	全高	C	1,970	2,230
荷台寸法 (mm)	全長	D	3,050	3,300
	全幅	E	1,600	2,000
	高さ	F	370	380
床面地上高 (mm)			975	1,065
燃 料			軽油	
燃料タンク容量 (L)			60	90
車両総重量 (kg)			6,455	7,995
運転資格			準中型・8t限定中型	中型・8t限定中型

※ベース車両により機体寸法、車両総重量等スペックが上記と異なります。


■軽トラック



商品名			軽トラック
メーカー			ダイハツ
積載荷重		(kg)	350
乗車定員		(人)	2
全体寸法 (mm)	全長	A	3,395
	全幅	B	1,475
	全高	C	1,780
荷台寸法 (mm)	全長	D	1,940
	全幅	E	1,410
	高さ	F	285
燃 料			ガソリン
燃料タンク容量		(L)	35
車両総重量		(kg)	770
運転資格			普通自動車

※ベース車両の仕様は参考値です。


■軽バン



商品名			軽バン
メーカー			ダイハツ
積載荷重		(kg)	350≪250≫
乗車定員		(人)	2≪4≫
全体寸法 (mm)	全長	A	3,395
	全幅	B	1,475
	全高	C	1,875
荷室寸法 (mm)	全長	D	1,860≪2名乗車≫/955≪4名乗車≫
	全幅	E	1,315
	高さ	F	1,235
燃 料			ガソリン
燃料タンク容量		(L)	40
車両総重量		(kg)	1,380
運転資格			普通自動車

※ベース車両の仕様は参考値です。


■ライトバン



商品名		ライトバン	
メーカー		トヨタ	日産
車種		プロボックス	ADバン
積載荷重 (kg)		400≪250≫	450≪300≫
乗車定員 (人)		2≪5≫	2≪5≫
全体寸法 (mm)	全長	4,195	4,390
	全幅	1,695	1,690
	全高	1,510	1,500
荷室寸法 (mm)	全長	1,810≪2名乗車≫/1,040≪5名乗車≫	1,830≪2名乗車≫/1,085≪5名乗車≫
	全幅	1,420	1,285
	高さ	935	940
燃 料		ガソリン	
燃料タンク容量 (L)		50	52
車両総重量 (kg)		1,040	1,140
運転資格		普通自動車	普通自動車

※ベース車両の仕様は参考値です。


■平ボディトラック



商品名		2トン平ボディ 標準	2トン平ボディワイド・ロング	3トン平ボディワイド・ロング
メーカー		いすゞ	いすゞ	いすゞ
積載荷重 (kg)		2,000	1,950	3,000
乗車定員 (人)		3	3	3
全体寸法 (mm)	全長	A	4,680	6,140
	全幅	B	1,690	2,180
	全高	C	1,970	2,380
荷台寸法 (mm)	全長	D	3,120	4,360
	全幅	E	1,620	2,080
	高さ	F	380	380
床面地上高 (mm)		855	900	900
燃 料		軽油		
燃料タンク容量 (L)		60	100	100
車両総重量 (kg)		4,615	4,985	6,295
運転資格				

ベース車両により機体寸法、車両総重量等スペックが上記と異なります。

■クレーン付きトラック



商品名		3tユニック標準ボディ	3tユニックワイドボディ	4トンユニック/3段	4トンユニック/4段
クレーン仕様	メーカー	タダノ			
	型式	TM-ZX263	TM-ZR263	TM-ZX303	-
	吊り荷重 (t)	2.63	2.63	2.93	-
	ブーム段数	3段	3段	3段	-
	ブーム長さ (m)	2.85～6.6	2.85～6.6	2,180	-
	最大作業半径 (m)	6.4	6.4	7.5	-
	最大地上揚程 (m)	約7.8	約7.8	約9.2	-
	アウトリガ最大張出幅	3.4m	3m	3m	-
	資格(クレーン・玉掛)	2.63×1.6(4本掛)	2.93×1.6(4本掛)	2.93 x 2.6(4本掛)	-
車両仕様	メーカー	いすゞ			
	積載荷重 (kg)	3,000	3,000	-	-
	乗車定員 (人)	3	3	-	-
	全体寸法 (mm)	全長 A	6,070	6,140	-
		全幅 B	1,890	2,170	-
		全高 C	2,720	2,690	-
	荷台寸法 (mm)	全長 D	3,600	3,540	-
		全幅 E	1,800	2,070	-
		高さ F	380	390	-
	燃料				
	燃料タンク容量 (L)	100	100	-	-
	車両総重量 (kg)	6,765	6,955	-	-
	運転資格	-	-	-	-
				-	-

ベース車両により機体寸法、車両総重量等スペックが上記と異なります。