

■一般工事排水用水中ポンプ 《単相100V》



HS2.4S

HSE2.4S
自動型

LB800
高揚程

HS3.75SL

商品名	100V×2吋ポンプ		100V×2吋オートポンプ	100V×2吋高揚程ポンプ	100V×3吋ポンプ
メーカー	鶴見製作所				
型 式	HS2.4S		HSE2.4S	LB800	HS3.75SL
吐出し口径 (mm)	50		50	50	80
出 力 (kW)	0.4		0.4	0.75	0.75
電 圧 (V)	単相100V				
全揚程 (m)	8		8	11	6.5
吐出量 (m³/min)	0.1		0.1	0.16	0.25
寸 法 [幅×高さ] (mm)	241×328		241×328	186×341	288×425
質 量 (kg)	11.3		11.9	13.1	19.6
キャブタイヤ長さ	5m				
仕 様	—		電極式自動運転	高揚程型	吐出し量重視

■工事排水用水中泥水ポンプ 《単相100V》



HSD2.55S

商品名	100V×2吋サンドポンプ	
メーカー	鶴見製作所	
型 式	HSD2.55S	
吐出し口径 (mm)	50	
出 力 (kW)	0.55	
電 圧 (V)	単相100V	
全揚程 (m)	9	
吐出量 (m³/min)	0.1	
寸 法 [幅×高さ] (mm)	241×391	
質 量 (kg)	14.0	
キャブタイヤ長さ	5m	
仕 様	泥水用	

■通過径重視タイプ水中ポンプ ≪単相100V≫



HSU2.55S



イメージ図

商品名	100V×2吋異物用ポンプ	
メーカー	鶴見製作所	
型 式	HSU2.55S	
吐出し口径	(mm)	50
出 力	(kW)	0.55
電 圧	(V)	単相100V
全揚程	(m)	9.5
吐出量	(m ³ /min)	0.28
寸 法 [幅×高さ]	(mm)	241×391
質 量	(kg)	14
キャプタイヤ長さ	5m	
仕 様	異物通過径30mm	


■低水位排水用ポンプ ≪単相100V≫



LSR2.4S



LSRE2.4S
自動型



商品名	100V×2吋残水ポンプ	100V×2吋残水オートポンプ
メーカー	鶴見製作所	
型 式	LSR2.4S	LSRE2.4S
吐出し口径	(mm) 50	50
出 力	(kW) 0.48	0.48
電 圧	(V) 単相100V	
全揚程	(m) 8	
吐出量	(m ³ /min) 0.12	
寸 法 [幅×高さ]	(mm) 210×303	234×303
質 量	(kg) 10.5	11.1
キャプタイヤ長さ	5m	
仕 様	—	電極式自動運転
用 途	ポンプ底部より10mmの水があれば揚水可能	

■残水吸排水用ポンプ ≪単相100V スイープポンプ≫



LSP1.4S

LSPE1.4S
自動型


商品名		スイープポンプ	オート型スイープポンプ
メーカー		鶴見製作所	
型 式		LSP1.4S	LSPE1.4S
口 径	吸込み	吸込みホース φ25mm×長さ5m 吸込アタッチメントφ140mm(自動型はφ165mm)	
	吐出し	25mm	
出 力 (kW)		0.48	
電 圧 (V)		単相100V	
最大吐出揚程 (m)		6.9	
最大吐出水量 (L/min)		50	
寸 法 [幅×高さ] (mm)		300×307	
質 量 (kg)		16.5	18.5
キャプタイヤ長さ		5m	
仕 様		—	電極式自動運転
用 途		建設現場のスラブ、フロアのたまり水の排水	

■一般工事排水用水中ポンプ ≪三相200V≫




KTV
非自動型

KTV2
自動型



商品名	0.75kW×2吋ポンプ	1.5kW×2吋 オートポンプ	3.7kW×3(4)吋ポンプ	5.5kW×3(4)吋ポンプ
メーカー	鶴見製作所			
型 式	KTV2.75	KTV2.15	KTV2-37	KTV3-55
吐出し口径 (mm)	50	50	80(100)	80(100)
出 力 (kW)	0.75	1.5	3.7	5.5
電 圧 (V)	三相200V			
全揚程 (m)	10	15	18	22
吐出量 (m³/min)	0.18	0.2	0.5	0.6
寸 法 [幅×高さ] (mm)	200×374	240×462	285×510	300×545
質 量 (kg)	12.5	22	36	47
キャプタイヤ長さ	8m			
仕 様	—	電極式自動運転	口径 3 吋/ 4 吋交換可能	口径 3 吋/ 4 吋交換可能

■工事排水用水中泥水ポンプ 《三相200V》



NKZ型

商品名	3.7kW×3吋サンドポンプ		5.5kW×4吋サンドポンプ	
メーカー	鶴見製作所			
型 式	NKZ-D3		NKZ-D4	
吐出し口径	(mm)	80	100	
出 力	(kW)	3.7	5.5	
電 圧	(V)	三相200V		
全揚程	(m³/min)	15	15	
吐出量	(mm)	0.5	1.0	
寸 法 [幅×高さ]	(kg)	465×709	485×715	
質 量	(m)	100	114	
キャプタイヤ長さ	8m			

■エンジンポンプ（エンジンフレキシブルポンプ）



EFP80

商 品 名		3吋エンジンポンプ	
メーカー		エクセン	
型 式		EFP80	
ポンプ部	吐出口径 (mm)	76(3吋)	
	フレキ長さ (m)	5	
	最大揚程 (m)	19	
	吐出量 (m ³ /min)	1,100	
	質 量		
	ポンプ部 (kg)	6.9	
	フレキ部 (kg)	16.6	
エンジン	常用出力 (kW/min)	2.8	
	寸 法 (mm)	幅350×長さ390×高さ480	
	質 量 (kg)	23.7	
	使用燃料	ガソリン	
	始動方法	リコイル	

■沈砂槽（ノッチタンク）



商品名		0.12m ³	0.6m ³
寸 法	(mm)	長さ610×幅400×高さ500	長さ1,220×幅600×高さ820
吐出口	(mm)	50	100